


FICHE TECHNIQUE

L'ACHETEUR FOURNIRA LES ELEMENTS SUIVANT :


- Lieu adapté aux conditions de spectacle : accès public sécurisé, jauge public maîtrisée (Prévoir d'autres conditions pour une jauge supérieur à 300 personnes ou spectacle en intérieure).
- Dimensions de décors et scène utile : 10X8m (8mx8m possible).
- Des loges fermants à clé, munies d'un point d'eau et électricité ,à proximité du lieu du spectacle. Celle-ci devra être suffisamment grande pour permettre aux artistes d'entreposer leurs costumes, matériels techniques et instruments.
- Un emplacement pour les véhicules.
- Hébergement des artistes en hôtels, chambre d'hôtes ou gîte sont à prévoir dès la veille de l'événement jusqu'au lendemain de la dernière prestation
- 3 Repas chauds et équilibrés par jour pour tous sont à prévoir. Avec le repas dès la veille au soir de l'événement jusqu'au lendemain de la dernière prestation avec le petit déjeuner.
- Eau à disposition dans les loges (au moins 6L).
- Electricité : 1 prise utilisée seulement par la compagnie près du site.
PC 16A 220V mono protégé par un disjoncteur différentiel 30mA.

FICHE TECHNIQUE IMPLANTATION DECOR

VUE DE DESSUS : Terrain plat avec accès véhicule



FICHE TECHNIQUE SON (SI CONCERT SUR SCÈNE)



	SOURCE	FOURNI	A PRÉVOIR
1	Chant Francois	AKG D5	
2	Chant Sylvain	SM 58	
3	Chant Raphael	Beta 58	Comp reverb
4	Chant Mikaël	SM 58	
5	Cajon	SM 57 + pince	Beta 91
6	Dawul	Beyer TG D35d + pince	
7	Derbouka et cymbales	Beyer TG 153c + pied	
8	Trombone, tarota, clarinette	Micro FWF MOA1	Beta 98
9	Bouzouki, Sitar	HF + effet + Di	48V reverb
10	Bouzouki, Rebec	HF jack	Di
11	Cornemuses	Beyer TGI52	48V reverb

SONORISATION :

- 2x16A plateau, 4 retours eq 100W, protégés disjoncteur différentiel, scène reliée à la terre. **Diffusion** : HP avec sub, adapté au lieu, EQ 2x31, mixage 16/5aux sur scène si pas de technicien. **Micro** : 4 SM58 + pieds, Beta98 ou équivalent, Beta 91, 1 Di, lecteur CD, effets et traitements. Installation et balance : 1h

LUMIERE :

- Triphasé protégé par un disjoncteur différentiel, avec une phase séparé du son. Lumière ambre ambiance chaud/froid avec contres. Extincteur, 2 techniciens pour l'installation et le démontage. Chariot pour transporter le matériel des loges à la scène.

LE VENDEUR
FRANCINE LAMER, Présidente

L'ACHETEUR



Association MARCHÉ EN SCÈNE

Numéro SIRET : 82088822000010 Code APE : 9499Z Licence entrepreneur de spectacles n° : 2-1097604
et 3-1097605